

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیچ رویچ					
	۱۰۴۰۶	توپیچ ۳/۴" توپیچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۰,۸۰۰
	۱۰۴۱۰	توپیچ ۱" توپیچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۱۵,۱۰۰
تبدیل رویچ توپیچ					
	۱۰۴۰۷	رویچ ۳/۴" توپیچ ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۴۵۷,۲۰۰
	۱۰۴۴۸	رویچ ۱" توپیچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۱۶,۵۰۰
	۱۰۴۴۹	رویچ ۱" توپیچ ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۶۶۳,۸۰۰
	۱۰۴۵۲	رویچ ۱/۴" توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۲۳۲,۱۰۰
	۱۰۴۵۴	رویچ ۱/۴" توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۸۶,۵۰۰
	۱۰۴۶۰	رویچ ۱/۲" توپیچ ۱"	۱۰	۴۰	۱,۷۶۳,۵۰۰
	۱۰۴۶۲	رویچ ۱/۲" توپیچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۱۸,۸۰۰
تبدیل رویچ توپیچ					
	۱۰۴۵۰	رویچ ۱" توپیچ ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۲۷۳,۹۰۰
	۱۰۴۵۱	رویچ ۱" توپیچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۷,۸۰۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۳۱,۷۰۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۲۷,۲۰۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۱۷۰,۷۰۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیچ ۱/۲" توپیچ ۱"	۱۵	۶۰	۱,۸۰۴,۶۰۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیچ ۱/۲" توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۳,۵۰۰
سه راهی توپیچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۲۱,۸۰۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۸,۱۰۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۴۰۴,۸۰۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۷,۸۰۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۰۸,۹۰۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۷۲,۶۰۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۳۲,۷۰۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۹۸۳,۵۰۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۶۹۱,۲۰۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۶۹۱,۲۰۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۱۸۹,۶۰۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۲,۷۷۵,۱۰۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۱۹۴,۴۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۳۷,۵۰۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۵۶۸,۹۰۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۸۸۶,۰۰۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۴۴,۵۰۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۱۶,۰۰۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۲۹۰,۳۰۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۰۷,۴۰۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۱,۹۹۳,۲۰۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۴,۲۶۹,۰۰۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۰۰,۷۰۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۱۹,۰۰۰
	۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۳۲۳,۸۰۰
مغزی رویچ توپیچ					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۱۶,۹۰۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۱۴,۷۰۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۵۳۸,۶۰۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱,۹۶۵,۸۰۰
	۱۰۳۱۸	۱ ۱/۲"	۶۰	۲۴۰	۳۱۱,۸۰۰
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)					
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۱۳,۲۰۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۵۵۶,۱۰۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۶۰۶,۸۰۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۵۱,۶۰۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۱۷,۵۰۰
	۱۰۳۳۲	۱/۲" طول توپیچ ۶۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۱۷,۵۰۰



مرجع تخصصی لوله و اتصالات ، ملزومات استخراج
موتورخانه و تاسیسات ساختمان

لیست قیمت و خرید آنلاین

www.PipePolymer.com

تلفن دفتر فروش و انبار ۶۶۱۹۳۹۰۴ - ۶۶۱۹۳۹۰۲

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

[illegible]

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روپیچ پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۱۷,۹۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۲۵۲,۰۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۶۸۹,۶۰۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۸۶,۲۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۰۴۸,۵۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۸۳۰,۳۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۰۵۹,۰۰۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۵,۵۲۶,۹۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۹۸۷,۷۰۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۳۶,۱۰۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۸۷۴,۸۰۰
رابط توپیچ پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۲۷,۳۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۳۳۵,۸۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۷۴۶,۲۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۴۱,۸۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۷۲,۸۰۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۳۵۴,۱۰۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۱۷۹,۸۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۷۴۲,۵۰۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۱۴,۳۰۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۹۱۶,۴۰۰
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۳۵۸,۱۰۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۹۴,۲۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۶۷,۷۰۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۳۷,۷۰۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۷۵۴,۷۰۰
زانو چققی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۳,۸۰۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۸۰,۴۰۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۴۶,۴۰۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۲۳۸,۰۰۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۰۴۳,۵۰۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۲۹,۸۰۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۹۵۷,۰۰۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۴,۹۷۲,۱۰۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۱,۵۱۱,۷۰۰
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۲,۷۰۰,۷۰۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۱۸۱,۵۰۰
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۲,۷۰۰,۷۰۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۸۱,۵۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۹۵,۱۰۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۲۶۹,۹۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۳۱۷,۵۰۰
	۲۱۵۱۶	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۲۹۵,۴۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۱,۲۰۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۳۴,۰۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۶۲۸,۳۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۰۳۷,۹۰۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۷۶۲,۱۰۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۵۲۲,۲۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۷۵۱,۳۰۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۶۸,۸۰۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۶۷,۹۰۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۶۳,۴۰۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۶۱۱,۵۰۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۲۴۱,۴۰۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۲۹۷,۰۰۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۵۱۴,۵۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوپلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۱۹,۹۰۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۱۸۹,۲۰۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۳۱,۶۰۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۷۱۳,۲۰۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۹۲,۴۰۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۵۳۴,۱۰۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۳۳,۹۰۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۴,۵۶۳,۷۰۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۵۷۳,۷۰۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۱۷,۸۰۰
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۵۹,۳۰۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۹۶,۷۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۷,۸۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۶۸۵,۵۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۹۲,۴۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۴,۶۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۶۶,۸۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۹۹۷,۷۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۵,۸۰۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۸,۷۷۳,۰۰۰
مهره ماسوره کوپلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۹۹,۴۰۰		۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۱۸,۲۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۶,۰۰۰						
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۹,۶۰۰						
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۶۲۹,۰۰۰						
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۱۷۲,۰۰۰						
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۵۸۹,۰۰۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۷۱۶,۱۰۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۰۸۲,۱۰۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۸۶۴,۴۰۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۰۹۳,۹۰۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۲,۸۰۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۴,۷۲۴,۴۰۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۰۰۰
							۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۱,۸۲۲,۴۰۰
بوشن تبدیل کوپلی						مهره ماسوره پرسی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۸۵۷,۴۰۰		۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۰۰۶,۱۰۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۲۱۱,۵۰۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۲۶۷,۴۰۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۴۴۵,۵۰۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳,۵۳۹,۱۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۱۴۳,۱۰۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۵,۹۶۲,۱۰۰
زانو ۹۰ درجه کوپلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۱,۹۹۹,۳۰۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۲۵۹,۸۰۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۸۷۲,۱۰۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۵,۶۶۴,۵۰۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۵۵۴,۵۰۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۶۹,۷۰۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۰۷۰,۷۰۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۵,۳۱۵,۲۰۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۰۹,۲۰۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۹,۳۰۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۸,۲۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۶۶۵,۸۰۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۲۷۵,۴۰۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۱۲۶,۹۰۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۹۱۱,۸۰۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۹۴۵,۲۰۰
	۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۹۴۵,۲۰۰
زانو دیواری کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۹۴,۴۰۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۵,۱۰۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۲۴,۷۰۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۳۲۴,۶۰۰
سه راهی دیواری کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۵۳۹,۵۰۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۹۰۱,۸۰۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۱۹۲,۴۰۰
اتصالات کوپلی					
زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۶۳۷,۱۰۰
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۸۸,۵۰۰
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۲۸,۷۰۰
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۵۱۵,۳۰۰
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۶۹۷,۱۰۰
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۵۷۰,۶۰۰
زانو چپقی کوپلی					
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۶۲۶,۹۰۰
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۷۸۵,۰۰۰
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۵,۵۰۰
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۱۹,۶۰۰
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۵۷۴,۱۰۰
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۰۳۶,۷۰۰
۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۵۴۴,۳۰۰	
سه راهی کوپلی					
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۳۰۴,۴۰۰
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۹۰,۳۰۰
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵		۱۶	۴,۴۴۰,۹۰۰
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۴۴۲,۰۰۰
سه راهی تبدیل کوپلی					
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۰۵۶,۲۰۰
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۰۵۰,۵۰۰
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۴۸,۵۰۰
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۸۴۸,۵۰۰
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۸۰۰
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۰۲۲,۱۰۰
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۳,۵۱۰,۹۰۰
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۶۸۹,۱۰۰
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۵,۹۲۵,۶۰۰
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۳۶۶,۲۰۰
	۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۶۹,۴۰۰
	سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)				
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۴۹۷,۶۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)

[illegible]

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)		
کلکتور کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")							
	۱۲۵۶۳	۳b	۴	-	۱۶,۱۳۳,۴۰۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۰۸۶,۲۰۰		
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۱,۵۱۱,۲۰۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۴,۶۲۹,۲۰۰		
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۲۸,۵۶۶,۴۰۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۶,۰۳۴,۸۰۰		
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۴,۲۷۶,۰۰۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۷,۵۴۳,۵۰۰		
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۳۹,۹۸۳,۰۰۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")						
		۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۴۵,۶۹۳,۱۰۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۳,۹۲۳,۴۰۰	
		۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۱,۳۹۹,۸۰۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۵,۷۲۹,۲۰۰	
		۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۵۷,۳۹۸,۶۰۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۷,۶۶۹,۶۰۰	
		۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۶۳,۳۹۷,۴۰۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۹,۵۰۱,۷۰۰	
		۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۶۹,۳۹۶,۲۰۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۱,۴۰۰,۱۰۰	
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")						۱۲۵۲۷		۷b	۵	-	۱۳,۲۹۴,۶۰۰		
		۱۲۵۷۳	۳b	۴	-	۱۶,۳۲۳,۹۰۰			۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۵,۱۸۹,۹۰۰
		۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۳,۴۱۵,۴۰۰			۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۱۶,۷۱۲,۵۰۰
		۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۲۹,۲۶۲,۵۰۰			۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۱۹,۴۰۵,۳۰۰
		۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۳۴,۲۸۴,۲۰۰			۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۰,۲۱۳,۶۰۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۳۹,۹۹۴,۶۰۰	۱۲۵۳۲	۱۲b		۵	-	۲۲,۰۴۹,۰۰۰		
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۴۵,۷۰۴,۴۰۰	کلکتور (۱" * ۳/۴")							
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۵۱,۴۱۱,۱۰۰		۱۲۵۳۳	۳b	۵	-	۸,۸۰۵,۹۰۰		
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۱,۲۱۸,۵۰۰		
		۱۲۵۲۳	۳b	۳	-		۲۷,۹۹۴,۵۰۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۵,۰۲۸,۸۰۰
		۱۲۵۲۴	۴b	۳	-		۳۷,۳۱۲,۷۰۰		۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۶,۵۲۷,۲۰۰
		۱۲۵۲۵	۵b	۳	-	۴۶,۶۳۰,۸۰۰	کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")						
									۱۲۵۴۲	۳b	۴	-	۸,۲۶۵,۷۰۰
									۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۱,۰۲۰,۹۰۰
									۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۳,۷۷۰,۱۰۰
						۱۲۵۴۶		۶b	۴	-	۱۶,۱۵۶,۷۰۰		
						۱۲۵۴۷		۷b	۴	-	۱۸,۸۴۵,۳۰۰		
					۱۲۵۴۸	۸b		۴	-	۲۲,۰۱۵,۴۰۰			
					۱۲۵۴۹	۹b		۴	-	۲۴,۲۲۴,۳۰۰			
					۱۲۵۵۰	۱۰b		۴	-	۲۶,۹۲۰,۷۰۰			
					۱۲۵۵۱	۱۱b		۴	-	۲۹,۶۱۸,۱۰۰			
					۱۲۵۵۲	۱۲b		۴	-	۳۳,۰۲۹,۶۰۰			
کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")							۱۲۵۵۳	۳b	۴	-	۱۲,۱۹۳,۹۰۰		
					۱۲۵۵۴		۴b	۴	-	۱۵,۹۱۶,۹۰۰			
					۱۲۵۵۵		۵b	۴	-	۱۹,۶۴۹,۳۰۰			
					۱۲۵۵۶		۶b	۴	-	۲۳,۴۲۱,۳۰۰			

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۹,۲۰۶,۶۰۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۷,۱۷۹,۱۰۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۳,۸۸۳,۳۰۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۰۶,۳۰۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۶,۹۲۹,۳۰۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۲,۹۰۸,۷۰۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۱,۳۸۰,۹۰۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۰,۲۵۹,۴۰۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۷,۶۸۸,۴۰۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۴,۹۳۶,۲۰۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۲,۱۸۳,۹۰۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۹,۰۶۹,۳۰۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۵,۰۲۵,۲۰۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۲,۶۲۱,۸۰۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۸,۹۲۷,۸۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۶,۲۹۸,۷۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۵,۴۹۷,۷۰۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۲,۷۱۶,۴۰۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۸,۴۸۲,۵۰۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۴,۳۱۱,۰۰۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۹,۹۹۰,۲۰۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۵,۴۹۹,۲۰۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۹,۲۶۹,۵۰۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۳۲۴,۵۰۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۷,۹۷۱,۹۰۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۰,۶۳۲,۶۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۳,۲۸۶,۹۰۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۹۱۷,۳۰۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۶۰۶,۰۰۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۲۵۸,۰۰۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۳,۹۲۰,۵۰۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۶,۵۸۲,۹۰۰
نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۱۵۳,۲۰۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۲۱۸,۱۰۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۸,۲۹۳,۴۰۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۰,۳۶۳,۸۰۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۴۱۵,۵۰۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۵۱۲,۷۰۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۵۸۱,۲۰۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۶۸۳,۸۰۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۷۸۶,۴۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)						گیجے کالا Gitikala					
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر روپیچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۲۹۲,۳۰۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۳۴,۶۰۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۶۰,۹۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۴۹۱,۰۰۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۷۷۲,۲۰۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۰۸,۶۰۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۲۸۵,۹۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۵۱,۸۰۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۰۸۳,۱۰۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۳۵۶,۸۰۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۰۳۰,۳۰۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۶,۵۰۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۹۶۷,۹۰۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۶۸۱,۹۰۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۳۹۵,۱۰۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۳۴,۴۰۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۷,۸۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۶۲۰,۷۰۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۶۰۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۸۱۷,۴۰۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۰۰,۰۰۰
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۶,۹۰۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۶۲۳,۳۰۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۷۶۴,۰۰۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۶۴,۹۰۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۱,۵۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۹۴,۶۰۰
شیر زانویی دوسر روپیچ							۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۲۴,۵۰۰
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۹۸,۷۰۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۰۸۹,۲۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۵۲۱,۲۰۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۳۵۹,۰۰۰
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۰۳۹,۲۰۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۳,۷۸۵,۹۰۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۲۳۳,۵۰۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۸۶۹,۶۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۰۵۵,۷۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۴۰۸,۴۰۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۲۲۰,۲۰۰
شیر زانویی روپیچ کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۸۸,۵۰۰						
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۰۹,۴۰۰						
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۶۳۳,۲۰۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۴۷۹,۷۰۰
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر یکسر روپیچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۴۱,۲۰۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۷۹,۹۰۰
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی											
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۰۵۵,۷۰۰						
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۴۰۸,۴۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
	جعبه کلکتور همراه با پایه و بست				
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۸,۷۵۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۸,۹۷۰,۵۰۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۳۵۳,۴۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۰۵۴,۲۰۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۲,۴۵۸,۰۰۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکسی)				
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۷,۰۸۲,۳۲۲
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۸,۳۷۲,۵۹۸
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۹,۴۰۲,۲۷۶
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	بست کلکتور				
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۰۰۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۱,۰۰۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۰,۳۰۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۴,۳۰۰
	پایه کلکتور				
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۳۶۶,۳۰۰
	صفحه نصب				
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۳,۲۰۰
	صفحه نصب زوج				
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۰,۳۰۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۰,۴۰۰
	۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۴۳,۰۰۰
	صفحه نصب زوج قوس دار				
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۷۵,۹۰۰
	صفحه نصب زیر پکیج				
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۲۹۹,۹۰۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۲۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۰۰
	۲۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۶,۶۳۳,۲۰۰
شیر حیاطی					
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۱۹۹,۴۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۲۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۲۶۵,۶۰۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۴,۸۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۲۵۸۵۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۲۶۵,۶۰۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۴,۸۰۰
شیر شیلنگی					
	۲۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۱,۸۰۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۱,۱۰۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۱۴۵,۱۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۵,۹۷۴,۶۰۰
شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۳۳,۲۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۷۶۷,۲۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویچ					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۷,۲۶۶,۱۰۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۸,۱۴۴,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۹,۶۴۱,۳۰۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر رویچ					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۰۹,۹۰۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۵۶۴,۳۰۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر رویچ کوپلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۶,۸۱۰,۰۰۰
شیر سوئیچی رویچ توپیچ					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۶,۵۸۱,۹۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۵۷,۹۰۰
شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۷,۴۳۹,۷۰۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۴۵۳,۹۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلمبری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۲,۵۰۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۸,۰۰۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۲,۴۰۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۲۰۰
بست لوله					
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۹۰۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۸۰۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۹۰۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۸,۸۰۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۶,۲۰۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۴,۵۰۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۵,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۶,۸۰۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰
	بست ریلی لوله				
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۷,۶۰۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۹,۷۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۶۰,۱۰۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۶۰,۱۰۰
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۳۶,۹۰۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۳۶,۹۰۰
جایگاه پلمبری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۲۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۲۰۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۸,۳۰۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۲,۵۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۱۶,۶۰۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۷۵,۱۰۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۰۹,۵۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۷۸۲,۸۰۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۹۳۵,۵۰۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۳۲۲,۳۰۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۶۷۱,۲۰۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۴۹۴,۷۰۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۲۰۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۲,۱۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷,۴۰۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۳۶,۵۰۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۳۹,۹۰۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۶۰,۰۰۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۰۴,۹۰۰
مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۶۸,۹۰۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۵۲۶,۰۰۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۷۰۰,۱۰۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۹۳۸,۶۰۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۹۴,۷۰۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۲۹,۱۰۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۴۴,۹۰۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۰۰,۶۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۳,۸۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۳,۷۰۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۹,۲۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۳,۲۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۹,۸۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۲۲,۰۰۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۳۹۳,۴۰۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۴,۷۹۳,۷۰۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	۲۹,۳۴۹,۴۰۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	-	۲۱,۵۷۰,۲۰۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتور ترموستاتیک					
۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	-	۵,۴۷۰,۲۰۰
۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	-	۵,۱۷۱,۱۰۰
۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	-	۵,۱۷۱,۱۰۰
۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	-	۲۱,۷۴۳,۵۰۰
شیر رادیاتور ترموستاتیک رفت					
۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	-	۶,۱۶۵,۹۰۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	-	۸,۵۹۹,۳۰۰
۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	-	۴,۷۰۹,۶۰۰